

KAYLA®

VILÁGÍTÁSTECHNIKAI ESZKÖZÖK NAGYKERESKEDELME

Katalógus



- energiatakarékos kompakt fénycsövek
- halogén izzók
- Power LED rendszerek
- RGB világítás a szivárvány összes színével
- bútortárolók
- vízálló világítási megoldások
- dmx rendszerek

ENERGIATÁKÁRÉKOS FÉNYFORRÁSOK

maxilight® Mini 3 csöves energiatakarékos izzók (8000h-élettartam)-2 év garancia!



Megnevezés	Méret(mm)	Foglalat / Teljesítmény	Lumen	Csomagolási egység	Cikkszám
E14 8W-3U-Mini	40x98	E14/ 8W	400	25 / 50	78710
E14 13W-3U-Mini	40x119	E14/ 13W	650	25 / 50	78721
E27 8W-3U-Mini	40x98	E27/ 8W	400	25 / 50	78723

maxilight® energiatakarékos izzók (8000h-élettartam)-2 év garancia!



Megnevezés	Méret(mm)	Foglalat / Teljesítmény	Lumen	Csomagolási egység	Cikkszám
E27 11W-3U	48x110 III	E27/ 11W	550	25 / 50	78724
E27 15W-3U	48x122 III	E27/ 15W	800	25 / 50	78725
E27 15W-3U (4000K)	40x130	E27/ 15W	800	25 / 50	78726
E27 20W-3U	48x143	E27/ 20W	1100	25 / 50	78727
E27 22W-3U	54x148	E27/ 22W	1250	25 / 50	78729

maxilight® energiatakarékos izzók (8000h-élettartam)-2 év garancia!



Megnevezés	Méret(mm)	Foglalat / Teljesítmény	Lumen	Csomagolási egység	Cikkszám
E27 20W-4U	58x130 III	E27/ 20W 4U	1100	25 / 50	78728

maxilight® dekor energiatakarékos izzók (8000h-élettartam)-2 év garancia!



Megnevezés	Méret(mm)	Foglalat / Teljesítmény / Lumen	Élettartam	Csomagolási egység	Cikkszám
Gyertya E14 9W (10000 h III)	37,5x112 III	E14 / 9W / 405L	10000 h	25 / 50	304255
Gyertya E14 7W	41x121	E14 / 7W / 300L	8000 h	25 / 50	78732
Gyertya E27 7W	41x121	E27 / 7W / 300L	8000 h	25 / 50	78733
Mini Globe E14 8W	69x118	E14 / 8W / 300L	8000 h	25 / 50	78734

maxilight® dekor energiatakarékos izzók (8000h-élettartam)-2 év garancia!



Megnevezés	Méret(mm)	Foglalat / Teljesítmény	Lumen	Csomagolási egység	Cikkszám
Globe 20W 4000K	120x185	E27 / 20W	900	10 / 20	304127
Globe 20W 4U	95x150 III	E27 / 20W	900	10 / 20	78736
Globe 24W	120x175	E27 / 24W	1100	10 / 20	78740
Circo (körzöld)	212x60	E27 / 22W	1250	10 / 20	78742
Körfénycső T8 Tri-phosphor					
Körfénycső T8	Ø212	22W	1250	10 / 20	78743

maxilight® Classic E27, E14 energiatakarékos izzók - 2 év garancia! (lakossági felhasználás esetén)



Megnevezés	Méret(mm)	Foglalat / Teljesítmény / Lumen	Élettartam	Csomagolási egység	Cikkszám
Classic E27 12W	Ø90x110	E27 / 12W / 620L	8000 h	25 / 50	78738
Mini Classic E14 11W (10000 h III)	55x111 mm III	E14 / 11W / 535L	10000 h	25 / 50	304254

maxilight® mini CAPSULE E27 energiatakarékos izzó! (8000h-élettartam)-2 év garancia!



Megnevezés	Méret(mm)	Foglalat / Teljesítmény / Lumen	Szín hőmérséklet	Csomagolási egység	Cikkszám
Mini Capsule E27 8W	Ø45x92	E27 / 8W / 350L	2700K	25 / 50	78737



Megnevezés	Méret(mm)	Foglalat / Teljesítmény / Lumen	Élettartam	Csomagolási egység	Cikkszám
Energiaatakarékos reflektor R63	63x124	E27 / 5W / 150L	3000K	25 / 50	304123
Energiaatakarékos reflektor R63	63x124	E27 / 5W / 150L	4000K	25 / 50	304124
Energiaatakarékos reflektor R95	95x145	E27 / 15W / 600L	3000K	25 / 50	304125
Energiaatakarékos reflektor R95	95x145	E27 / 15W / 600L	4000K	25 / 50	304126

Kayla® Energiatakarékos izzók 8.000h élettartam - 2 év garancia! (lakossági felhasználás esetén)



Megnevezés	Méret	Szín hőmérséklet	Lumen	Teljesítmény	Cikkszám
Energiatakarékos izzó J78 8W	55x78 mm	4000K	405 Lumen	8W	304857



Megnevezés	Méret	Szín hőmérséklet	Lumen	Teljesítmény	Cikkszám
Energiatakarékos izzó J118 24W	70x118 mm	4000K	1445 Lumen	24W	304858



Megnevezés	Méret	Szín hőmérséklet	Lumen	Teljesítmény	Cikkszám
Energiatakarékos izzó G8 9W spirál	32x80 mm	2700K	405 Lumen	9W	304853
Energiatakarékos izzó G8 11W spirál	32x95 mm	2700K	535 Lumen	11W	304854
Energiatakarékos izzó GU10 spirál	32x80 mm	2700K	405 Lumen	9W	304855
Energiatakarékos izzó GU10 spirál	32x95 mm	2700K	535 Lumen	11W	304856

Kayla® Energiatakarékos izzók 10.000h élettartam - 2 év garancia! (lakossági felhasználás esetén)



Megnevezés	Méret	Szín hőmérséklet	Lumen	Teljesítmény	Cikkszám
Energiatakarékos izzó E14 6U	45x110 mm III	2700K	1150 Lumen	20W	304852
Energiatakarékos izzó E27 6U Kayla	45x100 mm III	2700K	800 Lumen	15W	304037
Energiatakarékos izzó E27 6U Kayla	45x110 mm III	2700K	1150 Lumen	20W	304851

maxilight® Reflektor GU10 energiatakarékos izzók (8000h-élettartam)-2 év garancia!



Megnevezés	Méret(mm)	Foglalat / Teljesítmény	Lumen	Csomagolási egység	Cikkszám
Reflektor GU10 9W/WW	50x76	GU10 / 9W	470	50 / 100	304036
Reflektor GU10 9W/CW	50x76	GU10 / 9W	470	50 / 100	304037
Reflektor GU10 13W/WW	50x76	GU10 / 13W	620	50 / 100	304038
Reflektor GU10 13W/CW	50x76	GU10 / 13W	620	50 / 100	304039

maxilight® GX53 Flatlight energiatakarékos izzók! (8000h-élettartam)-2 év garancia!



Megnevezés	Méret(mm)	Foglalat / Teljesítmény	Lumen	Csomagolási egység	Cikkszám
Flatlight-9W 4000K	Ø76 x 27	GX53 / 9W	280		78786
Flatlight-9W 2700K	Ø76 x 27	GX53 / 9W	280		78785
Flatlight-7W 4000K <i>Kifutó termék!</i>	Ø76 x 25	GX53 / 7W	200	10 / 50	78784
Flatlight-7W 2700K <i>Kifutó termék!</i>	Ø76 x 25	GX53 / 7W	200	25 / 50	78771

Használható a **maxilight® GX53 Flatlight** energiatakarékos lámpatestekhez!

maxilight® mini Spirál E27 energiatakarékos izzók! (8000h-élettartam)-2 év garancia!



Megnevezés	Méret(mm)	Foglalat / Teljesítmény	Lumen	Csomagolási egység	Cikkszám
E27 11W mini spirál	Ø45x90	E27 / 11W	600	50 / 100	304301
E27 15W mini spirál	Ø45x105	E27 / 15W	900	50 / 100	304302
E27 20W mini spirál	Ø50x110	E27 / 20W	1080	50 / 100	304303
E27 25W mini spirál	Ø60x145	E27 / 25W	1350	50 / 100	304304

maxilight® UV fénycsövek, E27, T5 és T8 !



Megnevezés	Méret(mm)	Foglalat / Teljesítmény	Lumen	Csomagolási egység	Cikkszám
E27 20W-UV (Kompakt)	48x143	E27 / 20W	UV I	25 / 50	78748
T5-4W UV fénycső	150,1 x Ø16	G5 / 4W	UV I	10 / 100	304047
T5-8W UV fénycső	226,3 x Ø16	G5 / 8W	UV I	10 / 100	304048
T5-8W UV fénycső	302,5 x Ø16	G5 / 8W	UV I	10 / 100	304049
T8-18W UV fénycső	604xØ26	G13 / 18W	UV I	25	UV18
T8-36W UV fénycső	1213xØ26	G13 / 36W	UV I	25	UV36

maxilight® kompakt fénycsövek (8000h-élettartam)

Konvencionális (VVG) előtétetekhez (2-PIN)



Megnevezés	Teljesítmény / Foglat	Lumen	Csomagolási egység	Cikkszám 830/3000K	840/4000K
DUL-2PIN-7W	7W / G23	360	10 / 100	78717	78701
DUL-2PIN-9W	9W / G23	530	10 / 100	78718	78702
DUL-2PIN-11W	11W / G23	760	10 / 100	78715	78703

maxilight® kompakt fénycsövek (8000h-élettartam)

Konvencionális (VVG) előtétetekhez (2-PIN)



Megnevezés	Teljesítmény / Foglat	Lumen	Csomagolási egység	Cikkszám 830/3000K	840/4000K
DFL-2PIN-13W	13W / G24q-1	810	10 / 100	78709	78704
DFL-2PIN-18W	18W / G24q-2	1080	10 / 100	78708	78705
DFL-2PIN-26W	26W / G24q-3	1620	10 / 100	78707	78706

maxilight® kompakt fénycsövek (8000h-élettartam)

Elektronikus (EVG) előtétetekhez (4-PIN)



Megnevezés	Teljesítmény / Foglat	Lumen	Csomagolási egység	Cikkszám 830/3000K	840/4000K
DFL-4PIN-13W	13W / G24q-1	810	10 / 100		78712
DFL-4PIN-18W	18W / G24q-2	1080	10 / 100		78713
DFL-4PIN-26W	26W / G24q-3	1620	10 / 100		78714

maxilight® kompakt fénycsövek (8000h-élettartam)

Elektronikus (EVG) előtétetekhez (4-PIN)



Megnevezés	Teljesítmény / Foglat	Lumen	Csomagolási egység	Cikkszám 830/3000K	840/4000K
PLL-4PIN-18W	18W / G231	900	25 / 50		78718
PLL-4PIN-24W	24W / G231	1500	25 / 50		78719
PLL-4PIN-36W	36W / G231	2400	25 / 50		78720
PLL-4PIN-55W	55W / G231	3600	25 / 50		78731

maxilight® T5-ös fénycsövek -Tri-phosphor CW / 4000K és WW / 3000K színhőmérséklettel!

Teljesítmény / Foglat	Lumen	Csomagolási egység	Élettartam (h)	Cikkszám WW / 3000K	Cikkszám CW / 4000K
6W / G5	300	10 / 50	6000	304044	78798
8W / G5	420	10 / 50	6000	304040	78744
13W / G5	840	10 / 50	6000	304041	78745
14W / G5	1140	100	8000	304042	78746
21W / G5	1850	100	8000	304043	78747
28W / G5	2470	100	10000		78799
35W / G5	3130	100	10000		78749

KAYZA® T8-as fénycsövek

T8 standard fénycső CW / 4100K / F33



Teljesítmény / Foglat	Lumen	Csomagolási egység	Élettartam (h)	Cikkszám F54 / 6200K	Cikkszám F33 / 4100K
10W / G13	290	25 / 100	8000		T810CW
15W / G13	610	25 / 100	8000		T815CW
18W / G13	1100	25	8000	T8-18DL	T818CW
30W / G13	2030	25	8000	T8-30DL	T830CW
36W / G13	2650	25	8000	T8-36DL	T836CW

maxilight® Elektronikus, szabályozható (Dimmable) transzformátor halogén izzókhoz(12V)

Megnevezés	Méret(mm)	Teljesítmény Primer	Secunder	Csomagolási egység	Cikkszám
ET60B	106x42x24,5	220-240V-50Hz	11,6V	50/100	78792
ET105K-Flat	122x36x18,5	220-240V-50Hz	11,6V	50/100	78797
ET105G	119x48x33	220-240V-50Hz	11,6V	50/100	78796
ET150T	180x36x45	220-240V-50Hz	11,6V	25/50	78795
SET210	160x40x30	220-240V-50Hz	11,6V	10	88407
SET309CK - kör alakú	Ø119x42,25	220-240V-50Hz	11,6V	10	88408

HALOGÉN IZZÓK

12V

220-240V

HALOGÉN TŰLABAS IZZÓ 12V

Színhőmérséklet: 3000K, kisnyomású technológiával gyártva a IEC 598-1 szabvány szerint

Az ideális helyzeti izzószál, átlátszó



Típus	Volt/Watt	Foglalat	Élettartam (óra)	Csomagolási egység	Cikkszám
maxilight®	12/5	G4	3000	50/1000	78750
maxilight®	12/10	G4	3000	100/1000	78751
maxilight®	12/20	G4	3000	50/1000	78752
maxilight®	12/35	GY6.35	3000	50/1000	78753
maxilight®	12/50	GY6.35	3000	50/1000	78754
maxilight®	220/50	GY6.35	3000	50/1000	78755
K472.1	12/35	G4	3000	50/1000	78767



Malt					
BLITZ	12/5	G4	3000	50/1000	96155
BLITZ	12/10	G4	3000	50/1000	96124
BLITZ	12/20	G4	3000	50/1000	96125
BLITZ	12/35	GY6.35	3000	50/1000	96126
BLITZ	12/50	GY6.35	3000	50/1000	96127

HALOGÉN ALUMINIUMTŰKRÓS, ZÁRT / NYITOTT (12V)

UV-Szűrős üvegcső (3000h élettartam)

Átmérő: 35mm (MR-11)



Típus	Teljesítmény	Sugárzási szög	Foglalat	Csomagolási egység	Cikkszám
KANDOLite (zárt)	10W	30°	GU4	10/200	20157
BLITZ (zárt)	20W	30°	GU4	10/200	96533
BLITZ (zárt)	35W	30°	GU4	10/200	96534

Átmérő: 51mm (MR-16)



Típus	Teljesítmény	Sugárzási szög	Foglalat	Csomagolási egység	Cikkszám
KANDOLite®	10W	36°	GU5.3	10/200	20160
maxilight®	20W	36°	GU5.3	10/200	78772
BLITZ	20W	60°	GU5.3	10/200	96541
BLITZ	35W	12°	GU5.3	10/200	96539
maxilight®	35W	36°	GU5.3	10/200	78773
BLITZ	35W	60°	GU5.3	10/200	96542
maxilight®	50W	36°	GU5.3	10/200	78774
BLITZ	50W	40°	GU5.3	10/200	96537
BLITZ	50W	60°	GU5.3	10/200	96543

KANDOLite® XENON, ALUMINIUMTŰKRÓS-10.000 h ÉLETTARTAM (12V)

UV-Szűrős üvegcső, nagynyomású technológiával gyártva, színhőmérséklet 3000K



Típus	Teljesítmény	Sugárzási szög	Foglalat	Csomagolási egység	Cikkszám
MR11	20W	30°	GU4	10 / 200	39480
MR11	35W	30°	GU4	10 / 200	39481
MR16	20W	36°	GU5.3	10 / 200	39482
MR16	35W	36°	GU5.3	10 / 200	39483
MR16	50W	40°	GU5.3	10 / 200	39484

HALOGÉN ALUMINIUMTŰKRÓS, ZÁRT, DESIGN (12V)

UV-Szűrős üvegcső (3000h élettartam)



Átmérő: 51mm (MR-16), Foglalat GU5.3

Típus	Teljesítmény	Sugárzási szög	Szín	Csomagolási egység	Cikkszám
BLITZ	20W	36°	Króm	10 / 200	96500
BLITZ	20W	36°	Fekete	10 / 200	96501
BLITZ	35W	36°	Króm	10 / 200	96502
BLITZ	35W	36°	Fekete	10 / 200	96503
BLITZ	50W	40°	Króm	10 / 200	96504
BLITZ	50W	40°	Fekete	10 / 200	96505

SZÍNES HIDEGTŰKRÓS HALOGÉNIZZO - KANDOLite (12V)

Hidegtűkrós + speciális fűtőszálú előfűtő (üveg / 3000h élettartam)

Átmérő: 35mm (MR-11) és 51mm (MR-16)



Típus	Teljesítmény	ANSI Kód	Szín	Csomagolási egység	Cikkszám
12V-MR11	20W	FTD-P	ZÖLD	10/200	39620
12V-MR11	20W	FTD-P	KÉK	10/200	39621
12V-MR11	20W	FTD-P	PIRÓ	10/200	39622
12V-MR11	20W	FTD-P	SÁRGA	10/200	39623

35W-os kivitelben is rendelhető!



12V-MR16	20W	BAB-P	ZÖLD	10/200	39600
12V-MR16	20W	BAB-P	KÉK	10/200	39601
12V-MR16	20W	BAB-P	PIRÓ	10/200	39602
12V-MR16	20W	BAB-P	SÁRGA	10/200	39603

35W-os és 50W-os kivitelben is rendelhető!



Foglalat GU10

Tipus	Teljesítmény	Sugárzási szög	Élettartam (óra)	Csomagolási egység	Cikkszám
maxilight®	20W	38°	2000	25 / 200	78776
maxilight®	35W	38°	2000	25 / 200	78777
maxilight®	50W	38°	2000	25 / 200	78778
KANDOlite®	75W	35°	1500	25 / 200	20650

HALOGÉN ELŐTÉTVÉGES ALUMÍNIUMTÜKRÖS IZZÓ, XENON, 3500 h élettartam!



Foglalat GU10

Tipus	Teljesítmény	Sugárzási szög	Élettartam (óra)	Csomagolási egység	Cikkszám
KANDOlite® XENON	50W	30°	3500	25 / 200	20487

SZÍNES HALOGÉN ELŐTÉTVÉGES IZZÓ (GU10-35W) 220-240V



Foglalat GU10

Tipus	Szín	Sugárzási szög	Élettartam (óra)	Csomagolási egység	Cikkszám
maxilight®	ZÖLD	40°	2000	25 / 200	78780
maxilight®	KÉK	40°	2000	25 / 200	78781
maxilight®	PIROS	40°	2000	25 / 200	78782
maxilight®	SÁRGA	40°	2000	25 / 200	78783

HALOGÉN IZZÓ G9

220-240 Volt, Színhőmérséklet: 3000K, beépített kettős védelem, UV-Szűrő üveg



Kivétel: Porcelán foglalat átlátszó és matt

Megnevezés	Teljesítmény	Lumen	Élettartam (óra)	Csomagolási egység	Cikkszám
BLITZ átlátszó	25W	255	1500	100	90604
BLITZ átlátszó	40W	480	1500	100	90605
BLITZ átlátszó	60W	800	2000	100	90606
BLITZ átlátszó	75W	1050	2000	100	90607
BLITZ matt	25W	250	1500	100	90608
BLITZ matt	60W	790	2000	100	90610
BLITZ matt	75W	1000	2000	100	90611
maxilight® matt	40W	480	2000	50	78788

Kivétel: Teljean üveg kivétel

maxilight®, átlátszó	40W	480	2000	100	78789
maxilight®, matt	40W	480	2000	100	78790

HALOGÉN VONALIZÓ

220-240 Volt, Színhőmérséklet: 3000K

Foglalat: R7s



Tipus	Hossz (mm)	Teljesítmény (W)	Élettartam (óra)	Csomagolási egység	Cikkszám
maxilight®	76	60W	2000	50 / 500	78760
maxilight®	76	100W	2000	50 / 500	78761
maxilight®	76	150W	2000	50 / 500	78762
maxilight®	118	100W	2000	50 / 500	78763
maxilight®	118	150W	2000	50 / 500	78764
BLITZ	118	200W	2000	100 / 500	95206
maxilight®	118	300W	2000	50 / 500	78765
maxilight®	118	500W	2000	50 / 500	78766
KANDOlite	189	750W	2000	50 / 500	20209
BLITZ	189	1000W	2000	50 / 500	95210
BLITZ	254	1500W	2000	50 / 500	95211

"SZÉLFÚTTA" GYERTYA E14, 220-240V, matt



Megnevezés	Foglalat	Teljesítmény	Méret (mm)	Csomagolási egység	Cikkszám
Szf. Gyertya 15W	E14	15W	35X130	25	37307
Szf. Gyertya 40W	E14	40W	35X130	25	37302

Halogen-Spot 111, Foglalat G53

Sugárzási szög	Volt	Teljesítmény	Fényerősség Cd	Csomagolási egység	Cikkszám
24°	12	35W	2500	10	36650
24°	12	50W	3500	10	36652
24°	12	75W	5300	10	36654
45°	12	75W	1700	10	36655

PAR 36-111 Foglalat GU10

Kivitel	Teljesítmény	Sugárzási szög	Foglalat	Csomagolási egység	Cikkszám
Alu. tükrös	75W	24	GU10	10	20551

PAR HALOGÉN IZZÓK (zárt)

220-240 Volt, Foglalat E-27, E-14 Színhőmérséklet: 2900K, Alumíniumtükörrel

PAR16 Foglalat E-14

Kivitel	Teljesítmény	Sugárzási szög	Élettartam (óra)	Csomagolási egység	Cikkszám
Alu. tükrös	35W	35°	1500	25	20520
Alu. tükrös	50W	35°	1500	25	20521

PAR16 Foglalat E-27

Kivitel	Teljesítmény	Sugárzási szög	Élettartam (óra)	Csomagolási egység	Cikkszám
Alu. tükrös	35W	35°	1500	25	20524
Alu. tükrös	50W	35°	1500	25	20525

Kivitel: PAR20

Teljesítmény (W)	Ø	Méret Hossz	Sugárzási szög	Csomagolási egység	Cikkszám
50W	65	85	10°	20	36301
50W	65	85	30°	20	36302
75W	65	85	10°	20	36303
75W	65	85	30°	20	36304

Kivitel: PAR30

Teljesítmény (W)	Ø (mm)	Méret Hossz (mm)	Sugárzási szög	Csomagolási egység	Cikkszám
75W	97	92	10°	10	36305
75W	97	92	30°	10	36306
100W	97	92	10°	10	36307
100W	97	92	30°	10	36308

HALOGÉN CSEPP IZZÓ 220-240 Volt, Színhőmérséklet: 2900K, Használati pozíció: lejtés szerint, Beépített biztosíték

Kivitel: Foglalat E-14, Ba15d, matt, átlátszó

Teljesítmény (W)	Méret Ø (mm)	Hossz (mm)	Átlagos élettartam (h)	Csomagolási egység	Cikkszám
40W	12	62	1500	100	36634
60W	12	62	1500	100	36635
75W	12	64	1500	100	36619
100W	12	75	1500	100	36620
150W	14	75	1500	100	36621
200W	14	75	1500	100	36622
250W	14	75	1500	100	36623


maxilight® FÉMHALOGÉN IZZÓK**Színhőmérséklet: 4200K**


Foglalat / Teljesítmény	Lumen	Hossz (mm)	Élettartam (óra)	Csomagolási egység	Cikkszám
E40 / 250W	19 000		10 000	25	304 068
E40 / 400W	35 000		15 000	25	304 069


Színhőmérséklet: 4200K


Foglalat / Teljesítmény	Lumen	Hossz (mm)	Élettartam (óra)	Csomagolási egység	Cikkszám
Rx7s / 70W	6 000	117,5	10 000	10/100	304 056
Rx7s / 150W	12 000	137,5	10 000	10/100	304 057
G12 / 70W	5 600	96	10 000	10/100	304 062
G12 / 150W	14 000	102	10 000	10/100	304 063

BEÉPÍTHETŐ LÁMPATESTEK

Típus	Furat	Külső átmérő	Fényforrás	Szín	Cikkszám
	Fix (lemez)	60	MR-16	Fehér	R55031
	Fix (lemez)	60	MR-16	Arany	R55033
	Fix (lemez)	60	MR-16	Króm	R55034
	Fix (lemez)	60	MR-16	Matt Króm	R55035
	Fix (lemez)	60	MR-16	Antikot	R55036
	Sikban bil (lemez)	68	MR-16	Fehér	R55051
	Sikban bil (lemez)	68	MR-16	Arany	R55053
	Sikban bil (lemez)	68	MR-16	Króm	R55054
	Sikban bil (lemez)	68	MR-16	Matt Króm	R55055
	Sikban bil (lemez)	68	MR-16	Antikot	R55056

355°-ban forgatható					
	Bil 85° forg (ALU-öntvény)	98	MR-16	Fehér	R55501
	Bil 85° forg (ALU-öntvény)	98	MR-16	Matt Króm	R55505
	Bil 85° forg (ALU-öntvény)	98	MR-16	Antikot	R55506
	Bil 85° forg (ALU-öntvény)	98	MR-16	Alu	R55509

	Fix (ALU-öntvény)	45	MR-11	Arany	ALU55833
	Fix (ALU-öntvény)	45	MR-11	Króm	ALU55834
	Fix (ALU-öntvény)	45	MR-11	Matt Króm	ALU55835
	Fix (ALU-öntvény)	45	MR-11	Antikot	ALU55836
	Fix (ALU-öntvény)	45	MR-11	Alu	ALU55839


	Bil (ALU-öntvény)	56	MR-11	Arany	R55343
	Bil (ALU-öntvény)	56	MR-11	Króm	R55344
	Bil (ALU-öntvény)	56	MR-11	Matt Króm	R55345
	Bil (ALU-öntvény)	56	MR-11	Antikot	R55346
	Bil (ALU-öntvény)	56	MR-11	Alu	R55349


BÜTORBA ÉPÍTHETŐ LÁMPATESTEK

átáztató + matt előtét üveggel!

Típus	Furat	Külső átmérő	Fényforrás 12V	Szín	Cikkszám
	Beépíthető	60	G4-20W	Fehér	R55011
	Beépíthető	60	G4-20W	Arany	R55013
	Beépíthető	60	G4-20W	Króm	R55014
	Beépíthető	60	G4-20W	Matt Króm	R55015


átáztató + matt előtét üveggel!

	Ráépíthető	-	G4-20W	Fehér	R55021
	Ráépíthető	-	G4-20W	Arany	55023
	Ráépíthető	-	G4-20W	Króm	R55024
	Ráépíthető	-	G4-20W	Matt Króm	R55025

	Beépíthető bilénő	58	G4-20W	Fehér	R55041
	Beépíthető bilénő	58	G4-20W	Arany	R55043
	Beépíthető bilénő	58	G4-20W	Króm	R55044
	Beépíthető bilénő	58	G4-20W	Matt Króm	R55045

maxilight® GX53 Flatlight energiatakarékos, bútorra / mennyezetre építhető lámpatest, izzó nélkül! (R)

Használható kompakt csöves és LED fényforrással, extra lapos kivitel! 220-240V

	Megnevezés	Méretek(mm)	Szín	Csomagolási egység	Cikkszám
	Flatlight-TWR-Arany	Ø100 x 25	Arany	10	78776/05
Magasság foglalatlaltal együtt csak 25 mm! Használható fényforrások: GX53-LED, GX53 7-9W kompakt fénycső					

maxilight® GX53 Flatlight energiatakarékos, bútorba / mennyezetbe süllyeszthető lámpatest, izzó nélkül! (S)

Használható kompakt csöves és LED fényforrással, extra lapos kivitel! 220-240V



Megnevezés	Beépítési furat (mm)	Szín	Csomagolási egység	Cikkszám
Flatlight-TWS-Fehér	Ø80	Fehér	10	78776/11
Flatlight-TWS-Ezüst	Ø80	Ezüst	10	78776/12
Flatlight-TWS-Króm	Ø80	Króm	10	78776/14
Flatlight-TWS-Arany	Ø80	Arany	10	78776/13

Beépítési mélység foglalatlaltal együtt csak 25 mm! Használható fényforrások: GX53-LED, GX53 7-9W kompakt fénycső

"DUO" Bútorlapba építhető LED-Spot

Nagy fényerejű LED-Spot ZX1W 350mA, 1m Kábelrel és AMP csatlakozóval

Mattüveges takarógyűrűvel szállítva!!! (színek: fehér, fekete, króm)

Beépítési furat (mm)	Beép.Mélység (mm)	Teljes átmérő	Fényforrás	Szín	Cikkszám
55	17	70	Fehér-LED	Fehér	DUO

egyéb LED-színekben is rendelhető!

BEÉPÍTHETŐ LÁMPATESTEK (öntött)

Typus	Furat	Külső átmérő	Fényforrás	Szín	Cikkszám
Fix	62	78	MR-16	Arany	55843
Fix	62	78	MR-16	Matt Króm	ALU55845
Fix	62	78	MR-16	Antikolt	ALU55846
Fix	62	78	MR-16	Alu	ALU55849
Bliendő	68	81	MR-16	Arany	55353
Bliendő	68	81	MR-16	Matt Króm	ALU55355
Bliendő	68	81	MR-16	Antikolt	ALU55356
Bliendő	68	81	MR-16	Alu	ALU55359

NÉGYSZÖGLETŰ BEÉPÍTHETŐ LÁMPATESTEK (ALU-öntvény)

Typus	Furat	Teljes átmérő	Fényforrás	Szín	Cikkszám
Bliendő	73	83x83	MR-16	Arany	55393
Bliendő	73	83x83	MR-16	Króm	ALU55394
Bliendő	73	83x83	MR-16	Matt Króm	ALU55395
Bliendő	73	83x83	MR-16	Antikolt	ALU55396

NÉGYSZÖGLETŰ BEÉPÍTHETŐ LÁMPATEST (Rozsdamentes acél)

Typus	Furat	Teljes átmérő	Fényforrás	Szín	Cikkszám
Bliendő	85x75	90x90	MR-16	Rozsd ment	R55600

Typus	Furat	Külső átmérő	Fényforrás	Szín	Cikkszám
Fénypont	25	30	G4	Fehér	R55991
Fénypont	25	30	G4	Arany	R55993
Fénypont	25	30	G4	Króm	R55994
Fénypont	25	30	G4	Matt Króm	R55995

Fénypont (súly)	26	35	G4	Fehér	R55981
Fénypont (súly)	26	35	G4	Arany	R55983
Fénypont (súly)	26	35	G4	Króm	R55984
Fénypont (súly)	26	35	G4	Matt Króm	R55985

"IP" VÉDETT BEÉPÍTHETŐ LÁMPATESTEK

Typus	Furat	Teljes átmérő	Fényforrás	Szín	Cikkszám
IP44	76	85x85	MR-16	Fehér	55911
IP44	76	85x85	MR-16	Króm	55914
IP44	76	85x85	MR-16	Matt króm	55915
IP44	76	85x85	MR-16	Alu	55919

IP43	102	119	GY8,35-50W	Fehér	55901
IP43	102	119	GY8,35-50W	Króm	55904
IP43	102	119	GY8,35-50W	Matt króm	R55905
IP43	102	119	GY8,35-50W	Alu	R55909

IP43	102	119	MR-16	Fehér	55891
IP43	102	119	MR-16	Króm	R55894
IP43	102	119	MR-16	Matt króm	R55895
IP43	102	119	MR-16	Alu	55899

IP44	68	85	MR-16	Fehér	55881
IP44	68	85	MR-16	Króm	55884
IP44	68	85	MR-16	Matt króm	R55885
IP44	68	85	MR-16	Alu	R55889

UNIVERZÁLIS FOGLALAT GZ10 ÉS GU10-ES HALOGÉN IZZÓKHOZ

Vezeték méret (mm ²)	Kábel hossz (mm)	Fényforrás	Cikkszám
1	150	GZ-10 és GU10	R55006

KAYZA® Worklight

Szerelőlámpa törésmentes műanyagbúrával, 3,5 m vezetékkel, kapcsolóval, energiatakarékos izzóval!



Megnevezés	Teljesítmény	Színhőmérséklet	Méret (mm)	Élettartam (óra)	Cikkszám
Worklight szerelőlámpa	15W	4000K	230X50	8000	304021
Worklight pótlószál E27-3U	15W	4000K	125X40	8000	78726

Fénycsöves lámpatestek elektronikus előtéttel, fénycsövel !

T5 Bútorvilágító, kapcsolóval, vezetékcsatlakozóval, soroló elemekkel. (sorolható)

műanyag ház, fényforrással szállítva!

Megnevezés	Teljesítmény	Méret (mm)	Fényforrás	Szín	Cikkszám
Bútorvilágító-T5-8W "BULAMP"	8W	22 X 42 X 345	T5-4000K	Fehér	304 003
Bútorvilágító-T5-14W "BULAMP"	14W	22 X 42 X 610	T5-4000K	Fehér	304 005
Bútorvilágító-T5-21W "BULAMP"	21W	22 X 42 X 910	T5-4000K	Fehér	304 006



T8 Bútorvilágító, kapcsolóval.

műanyag ház, fényforrással szállítva!

Megnevezés	Teljesítmény	Méret (mm)	Fényforrás	Szín	Cikkszám
Bútorvilágító-T8-10W	10W	42 X 64 X 411	T8-4000K	Fehér	PROL10W
Bútorvilágító-T8-15W	15W	42 X 64 X 516	T8-4000K	Fehér	PROL15W
Bútorvilágító-T8-18W	18W	42 X 64 X 669	T8-4000K	Fehér	PROL18W
Bútorvilágító-T8-30W	30W	42 X 64 X 974	T8-4000K	Fehér	PROL30W
Bútorvilágító-T8-36W	36W	42 X 64 X 1279	T8-4000K	Fehér	PROL36W
Bútorvilágító-T8-58W	58W	42 X 64 X 1579	T8-4000K	Fehér	PROL58W



Konyhai lámpatest, akasztó kampókkal, kapcsolóval, króm/ezüst színben. (dekoráció nélkül)

alumínium ház krómacél rúddal, fényforrással szállítva!

Megnevezés	Teljesítmény	Méret (mm)	Fényforrás	Szín	Cikkszám
Kitchen-8W / "Konyhai"	8W	58 X 145 X 580	T5-4000K	Ezüst / Króm	304 013
Kitchen-13W / "Konyhai"	13W	58 X 145 X 740	T5-4000K	Ezüst / Króm	304 014



Fali lámpatest, billenthető világítórészsel, kapcsolóval, vezetékcsatlakozóval.

alumínium ház, üveg előlap, fényforrással szállítva!


Megnevezés	Teljesítmény	Méret (mm)	Fényforrás	Szín	Cikkszám
Rota-8W	8W	30 X 90 X 353	T5-4000K	Ezüst	304 010
Rota-13W	13W	30 X 90 X 581	T5-4000K	Ezüst	304 011



Fali lámpatest, direkt-indirekt, ívelt világítórészsel, kapcsolóval, ezüst színben.

alumínium ház, műanyag világítórészsel, fényforrással szállítva!

Megnevezés	Teljesítmény	Méret (mm)	Fényforrás	Szín	Cikkszám
Viol-13W "Ivet"	13W	85 X 100 X 562	T5-4000K	Ezüst	304 008



Fali lámpatest, földelt, fedeles csatlakozó aljzattal, kapcsolóval.
 műanyag ház, gyerekvédelemmel ellátott dugaszoló aljzat, fényforrással szállítva!


Megnevezés	Teljesítmény	Méretek (mm)	Fényforrás	Szín	Cikkszám
Soft-13W	13W	65 X 60 X 600	T5-4000K	Fehér	304 012



Fali / mennyezeti lámpatest

alumínium ház, műanyag világítótesttel, fényforrással szállítva!

Megnevezés	Teljesítmény	Méretek (mm)	Fényforrás	Szín	Cikkszám
Wall-2G18W	18W	42 X 104 X 325	2G11-4000K	Fehér	304 018
Wall-2G36W	36W	42 X 104 X 525	2G11-4000K	Fehér	304 020



Fali / mennyezeti lámpatest, rácsos.

alumínium ház, műanyag véggel, fényforrással szállítva!

Megnevezés	Teljesítmény	Méretek (mm)	Fényforrás	Szín	Cikkszám
Wall-2x36W	2x36W	42 X 134 X 1250	T8-4000K	Fehér	304 017



Fali / mennyezeti lámpatest 2D IP40

műanyag kivétel, opál bura, fényforrással szállítva!

Megnevezés	Teljesítmény	Méretek (mm)	Fényforrás	Szín	Cikkszám
Lámpatest 2D 21W IP40 négyszög, átlátszó	21W		2D-4000K	Fehér	2D21WCL
Lámpatest 2D 28W IP40 kör, opál	28W	Ø 323X70	2D-4000K	Fehér	304 025
Lámpatest 2D 35W IP40 kerek, opál	35W		2D-4000K	Fehér	304 026
Lámpatest 2D 35W IP40 négyszög, átlátszó	35W		2D-4000K	Fehér	304 027
Lámpatest 2D 35W IP40 kerek, átlátszó	35W		2D-4000K	Fehér	304 028



LED világítástechnika

kayle® MR16, GU10 18-21-32-48-60 LED-es kivitelben - 2 év garancia! (lakossági felhasználás esetén)



LED Újdonságok!!!

Megnevezés	LED-ek száma	Foglalat / Teljesítmény	Élettartam (h)	Csomagolási egység	Cikkszám
LED MR16 izzó 21 LED RGB	21	MR16 / 1,2W	30 000	10/200	304264
LED GU10 izzó 21 LED RGB	21	GU10 / 1,2W	30 000	10/200	304265
LED GU10 izzó hideg fehér 48 LED	48	GU10 / 2,4W	50 000	10/200	304862
LED GU10 izzó meleg fehér 48 LED	48	GU10 / 2,4W	50 000	10/200	304861
LED GU10 izzó hideg fehér 60 LED	60	GU10 / 3W	50 000	10/200	304864
LED GU10 izzó meleg fehér 60 LED	60	GU10 / 3W	50 000	10/200	304863
LED-GU10-Zöld	18	GU10 / 1,2W	20 000	10/200	78756
LED-GU10-Kék	18	GU10 / 1,2W	20 000	10/200	78757
LED-GU10-Piros	18	GU10 / 1,2W	20 000	10/200	78758
LED-GU10-RGB	18	GU10 / 2W	20 000	10*100	304103
LED-GU10 hideg fehér	18	GU10 / 1,2W	20 000	10/200	78759
LED-GU10 meleg fehér	18	GU10 / 1,2W	20 000	10/200	78768
LED-GU10 hideg fehér	21	GU10 / 2W	20 000	10/200	304084
LED-GU10 meleg fehér	21	GU10 / 2W	20 000	10/200	304085
LED-GU10 hideg fehér	32	GU10 / 3W	20 000	10/200	304859
LED-GU10 meleg fehér	32	GU10 / 3W	20 000	10/200	304860

kayle® LED MR16 - 12V AC/DC - 32 LED-es kivitelben (20.000h-élettartam)-2 év garancia!



Megnevezés	LED-ek száma	Foglalat / Teljesítmény	Élettartam (h)	Csomagolási egység	Cikkszám
LED-MR16 / 32 - Meleg fehér	32	MR16 / 2,5W	20 000	20 / 100	304891
LED-MR16 / 32 - Hideg fehér	32	MR16 / 2,5W	20 000	20 / 100	304892
LED-MR11 / 24 - Hideg fehér	24	MR11 / 2W	30 000	20 / 100	304890

Ajánlott tápegységek: LED tápegység 12V/10W (304107), LED tápegység 12V/30W (304234)

kayle® LED E14 / E27 32 LED-es kivitelben (20.000h-élettartam)-2 év garancia!



Megnevezés	LED-ek száma	Foglalat / Teljesítmény	Élettartam (h)	Csomagolási egység	Cikkszám
LED-E14 - Hideg fehér	32	E14 / 3W	20 000	20 / 100	304893
LED-E27 - Hideg fehér	32	E27 / 3W	20 000	20 / 100	304894

maxilight® POWER LED 3x1W (30.000h-élettartam)-2 év garancia!



Megnevezés	LED-ek száma	Foglalat / Teljesítmény	Élettartam (h)	Csomagolási egység	Cikkszám
220-240V					
LED-GU10 hideg fehér 6500K	3	GU10 / 3,6W	30 000	10 / 100	304075
LED-GU10 meleg fehér 3000K	3	GU10 / 3,6W	30 000	10 / 100	304076



Megnevezés	LED-ek száma	Foglalat / Teljesítmény	Élettartam (h)	Csomagolási egység	Cikkszám
12V AC/DC					
LED-MR16-hideg fehér	3	MR16 / 3,6W	30 000	10 / 100	304077
LED-MR16-meleg fehér	3	MR16 / 3,6W	30 000	10 / 100	304078

Ajánlott tápegységek: LED tápegység 12V/10W (304107), PDV 12V/20W (PDV12), LED tápegység 12V/30W (304234)
Használható toroid és elektronikus (12V-os) trafóval is!



Megnevezés	LED-ek száma	Foglalat / Teljesítmény	Élettartam (h)	Csomagolási egység	Cikkszám
220-240V					
LED-E14 hideg fehér 6500K	3	E14 / 3,6W	30 000	10 / 100	304090
LED-E14 meleg fehér 3000K	3	E14 / 3,6W	30 000	10 / 100	304091

maxilight® LED spot lámpatest (tápegységgel szállítva 220-240V)



Megnevezés	Lámpatest Szín	Szín hőmérséklet	Teljesítmény	Méret (mm)	Cikkszám
Power LED spot 3*3W meleg fehér	ezüst	3500K	3x3W/700mA	Ø90*71	304088
Power LED spot 3*3W hideg fehér	ezüst	6500K	3x3W/700mA	Ø90*71	304089

maxilight® LED Design FLEX szalag IP67, vízmentes



Megnevezés	Szín	LED-ek száma	Szín hőmérséklet	Teljesítmény Feszültség	Cikkszám
LED Design IP67 FLEX ledcsík 5M	hideg fehér	300 db	~3000K	24W /12 VDC	304 098
LED Design IP67 FLEX ledcsík 5M	meleg fehér	300 db	~6000K	24W /12 VDC	304 174
LED Design FLEX szalag 5M 12V	vörös	300 db		24W /12 VDC	VFLEXV
LED Design FLEX szalag 5M 12V	kék	300 db		24W /12 VDC	VFLEXK
LED Design FLEX szalag 5M 12V	zöld	300 db		24W /12 VDC	VFLEXZ
LED Design FLEX szalag 5M 12V	sárga	300 db		24W /12 VDC	VFLEXS
LED panel: 37x32mm 12V DC IP67	hideg fehér	4 db	~6000K	0,48W /12VDC	304 102

maxilight® Kiegészítők LED-ekhez 2009. novemberétől!!!



Megnevezés	Méret	IP védettség	Cikkszám
LED FLEX tördő csatlakozó menetes	2x8 cm	IP67	304241
LED FLEX végzáró elem fűszíhez	13x12x5 mm	IP67	304243
LED FLEX végzáró elem RGB-hez	15x12x5 mm	IP67	304242
LED FLEX sarokcsatlakozó	50x50x8 mm		304245
LED FLEX tördő elem			304244

maxilight® Színváltó (RGB) LED világítás



Megnevezés	Méret(mm)	LED-ek száma	Szín	Teljesítmény	Cikkszám
LED panel RGB 12V DC IP67	37x32x8,5mm	6db 28-28-28	RGB	0,72W/12VDC	304 177
LED Design IP67 ledpanel	37x32x8,5mm	4 db	hideg fehér	0,48W/12VDC	304102
LED Design IP67 FLEX ledcsík 5M	5000x10x2mm	150 db	RGB	38W/12 VDC	304 105
LED csík RGB 24V DC 0,5m	11,7*500mm	24 db	RGB	6W/24VDC	304 094
RGB LED vezérlő + távir: 16 gombos		12-24V		3x5A 12/24VDC	304176
RGB LED jelerősítő 12VDC 10A		12V		10A max 120W	304175
RGB LED vezérlő, rádiós	211*40*20	12-24V	R/G/B/Neg.	3x5A 12/24VDC	304108
RGB LED vezérlő+ tápegység	147*75*39	220-240V 50Hz	R/G/B/Neg.	50W	RGBCX50
RGB LED vezérlő DMX + infra	175*40*30	12-24V	R/G/B/Neg.	3x5A 12/24VDC	304109

maxilight® LED tápegységek 12V DC



Megnevezés	Méret(mm)	Bemenet	Kimenet	Teljesítmény	Cikkszám
LED tápegység 12V/10W	85*40,5*21,8	220-240V	12VDC/ 1A	10W	304107
LED tápegység PDV 12V/20W	138*40*28	220-240V	12VDC/ 1,1A	20W	PDV12
LED tápegység 12V/30W IP67	182*38*27	170-250V	12VDC/ 2,5A	30W	304234
LED tápegység 12V/45W IP67	267*38x23	170-250V	12VDC/ 3,75A	45W	304233
LED tápegység 12V/60W IP67	150*45*70	170-250V	12VDC/ 5A	60W	304235
LED tápegység 12V/100W IP67	193*45*70	170-250V	12VDC/ 8,3A	100W	304236
LED tápegység 12V/150W IP67	228*120*64	170-250V	12VDC/ 12,5A	150W	304239
LED tápegység 24V/60W IP20	206*51*36	220-240V	24VDC/ 2,1A	50W	MD50

maxilight® LED fényvetők



Megnevezés	Szín	LED-ek száma	Teljesítmény Feszültség	Sugárzási szög	Cikkszám
LED Fényvető 30W	fehér	27db Power LED	30 W / 220V	12-30-45°	304131
LED Fényvető 30W	piros, zöld, kék, sárga	27db Power LED	30 W / 220V	12-30-45°	304134
LED Fényvető 30W DMX vezérlés	RGB	27db Power LED	30 W / 220V	12-30-45°	304136



LED kültéri spot lámpa (IP54)	fehér	3db Power LED	4 W / 220V	12-30-45°	304150
LED kültéri spot lámpa (IP54)	piros, zöld, kék, sárga	3db Power LED	4 W / 220V	12-30-45°	304153
LED kültéri spot lámpa (IP54)	RGB	3db Power LED	4 W / 220V	12-30-45°	304155
LED kültéri spot lámpa vízálló (IP68)	fehér	3db Power LED	4 W / 220V	12-30-45°	304156
LED kültéri spot lámpa vízálló (IP68)	piros, zöld, kék, sárga	3db Power LED	4 W / 220V	12-30-45°	304159
LED kültéri spot lámpa vízálló (IP68)	RGB	3db Power LED	4 W / 220V	12-30-45°	304161



LED Fényvető 10W	fehér	9db Power LED	10 W / 220V	12-30-45°	304140
LED Fényvető 10W	piros, zöld, kék, sárga	9db Power LED	10 W / 220V	12-30-45°	304143
LED Fényvető 10W	RGB	9db Power LED	10 W / 220V	12-30-45°	304145

maxilight® Power LED spotok! Színváltó (RGB), hideg fehér, meleg fehér



Megnevezés	LED-ek száma	Szín hőmérséklet	Teljesítmény	Méret (mm)	Cikkszám
Power LED spot 3x1W RGB 35°	1-9H-Gr-B	RGB	350mA / 3W	85°x30	304188
Power LED spot 3x1W RGB 45°	1-9H-Gr-B	RGB	350mA / 3W	85°x30	304189
LED RGB kábelvég					CB058
LED RGB tokozókábel 1m				4x0,5 AMP	CB066
ajánlott tápegység: RGBOX30, opció: infra vezérlő, LCD vezérlő, DMX kompatibilis					
Power LED spot 3x1W	3db	3200K	350mA / 3W	85°x30	304184
Power LED spot 3x1W 35°	3db	6000K	350mA / 3W	85°x30	304185
Power LED spot 3x1W 45°	3db	6000K	350mA / 3W	85°x30	304190
LED csatlakozókábel 3x50cm				2x0,5 AMP	CB043
igény szerint 12°-45° lencsével, ajánlott tápegység: 304182					
Megnevezés	LED-ek száma	Szín hőmérséklet	Teljesítmény	Méret (mm)	Cikkszám
Power LED spot 3x3W	3db	3200K	700mA / 9W	85°x30	304186
Power LED spot 3x3W 35°	3db	6000K	700mA / 9W	85°x30	304187
Power LED spot 3x3W 45°	3db	6000K	700mA / 9W	85°x30	304191
LED csatlakozókábel 3x50cm				2x0,5 AMP	CB043
igény szerint 12°-45° lencsével, ajánlott tápegység: 304183					



Megnevezés	Méretek(mm)	Bemenet	Kimenet	Cikkszám
LED tápegység 350mA/3W	40x40x20	220-240V 50-Hz	350mA/DC	304181
LED tápegység 350mA/10W	110x45x25	220-240V 50-Hz	350mA/DC	304182
LED tápegység 700mA/36W	150x75x30	220-240V 50-Hz	700mA/DC	304180
LED tápegység 350mA/12W IP67	160*30*20	170-250V	350mA/DC / 5-32V	304237
LED tápegység 350mA/16W IP67	200*30*20	170-250V	350mA/DC / 5-50V	304238
LED tápegység 700mA/30W IP67	200*30*20	170-250V	700mA/DC / 5-42V	304240


a képen a 304182-es cikkszámú termék látható!



Megnevezés	Méretek(mm)	Bemenet	Kimenet	Teljesítmény	Cikkszám
LED lámpagyűjtő RGB	150x75x30	220-240V 50-hz	R-G-B	30W	RGB00X30
LED ekólap RGB rendszerhez, slave	150x75x30	220-240V 50-hz	R-G-B	3-27 x 1W	30A183
Infrás RGB LED vezérlő (vezérlő, vevőegység)					IR2R
9 csompos távirányító					IR2T



Megnevezés	Szín	LED-ek száma	Teljesítmény Feszültség	Méret	Cikkszám
LED medencelámpa PAR56	RGB	350	30W/12V AC	PAR56(18cm)	304100
Megnevezés	Gombok	Funkciók	Sebességi Fokozatok	Hatótáv	Cikkszám
LED medencelámpa tévínávító	6db	4	7+1	~40m	304099



Megnevezése	LED-ek száma	Foglalat / Teljesítmény	Élettartam (h)	Csomagolási egység	Cikkszám
12V AC/DC					
LED-G4-21-hideg fehér	21	G4 / 1W	50 000	10/100	304073
LED-G4-21-meleg fehér	21	G4 / 1W	50 000	10/100	304074

Átlagolt tápegység: FDV12/20W/1400mA - Nettó 4760,-
 Használható forrás: elektronikus (12V-os) átalakító is!



Megnevezés	LED-ek száma	Foglat / Teljesítmény	Élettartam (h)	Csomagolási egység	Cikkszám
12V AC/DC					
LED-G4-0,2W-hideg fehér	1	G4 / 0,2W	50 000	5/100	304071
LED-G4-0,2W-meleg fehér	1	G4 / 0,2W	50 000	5/100	304072

Átírtott lágység: POV12/20W/1400mA-Nettó 4760 - Használatá lörög és elektronikus (12V-os) ártírtott is/



Megnevezés	Méretek	LED-ek száma	Szín hőmérséklet	Teljesítmény	Cikkszám
LED cső T8 120 cm 1450 Lumen	120 cm	240	4000-5000K	16W	304179
LED cső T8 150 cm 1650 Lumen	150 cm	300	4000-5000K	20W	304178

GX53 PROGRAM

maxilight® GX53 LED Flatlight izzó! (20.000h-élettartam)-2 év garancia!

29 és 36 db LED-dél.



Használható a **maxilight® GX53 Flatlight** energiatakarékos lámpatestekhez!

Megnevezés	Méret(mm)	Foglalat / Teljesítmény	Élettartam (h)	Csomagolási egység	Cikkszám
220-240V					
LED Flatlight-36G Fehér	Ø76 x 25	GX53 / 3W	20.000	10 / 100	304 092
LED Flatlight-36G MelegFehér	Ø76 x 25	GX53 / 3W	20.000	10 / 100	304 093
LED Flatlight-29G Zöld	Ø76 x 25	GX53 / 1,8W	20.000	10 / 100	304 081
LED Flatlight-29G Kék	Ø76 x 25	GX53 / 1,8W	20.000	10 / 100	304 082
LED Flatlight-29G Piros	Ø76 x 25	GX53 / 1,8W	20.000	10 / 100	304 083

maxilight® GX53 Flatlight energiatakarékos izzó! (8000h-élettartam)-2 év garancia!



4000K és 2700K- színhőmérséklettel, extra lapos kivitel!

Megnevezés	Méret(mm)	Foglalat / Teljesítmény	Lumen	Csomagolási egység	Cikkszám
220-240V					
Flatlight-9W 4000K	Ø76 x 27	GX53 / 9W	280		78786
Flatlight-9W 2700K	Ø76 x 27	GX53 / 9W	280		78785
Flatlight-7W 4000K Kifutó terméki	Ø76 x 25	GX53 / 7W	200	10 / 50	78784
Flatlight-7W 2700K Kifutó terméki	Ø76 x 25	GX53 / 7W	200	25 / 50	78771

Használható a **maxilight® GX53 Flatlight** energiatakarékos lámpatestekhez!

maxilight® GX53 Flatlight energiatakarékos, bútorba / mennyezetbe süllyeszthető lámpatest, izzó nélkül! (S)



beépítési furat: 80mm

Megnevezés	Méret(mm)	Szín	Foglalat	Csomagolási egység	Cikkszám
Beépíthető lámpatest	88 5x26,5	Ezüst	GX53		304112

Használható kompakt csöves és LED fényforrással. 220-240V



beépítési furat: 80mm

Megnevezés	Méret(mm)	Szín	Foglalat	Csomagolási egység	Cikkszám
Beépíthető lámpatest	Ø90 5x26,5	Ezüst	GX53		304113
Beépíthető lámpatest	Ø90 5x26,5	Arany	GX53		304114
Beépíthető lámpatest	Ø90 5x26,5	Króm	GX53		304115

Használható kompakt csöves és LED fényforrással. 220-240V

maxilight® GX53 Flatlight energiatakarékos, bútorba / mennyezetre építhető lámpatest, izzó nélkül! (R)



Megnevezés	Méret(mm)	Szín	Foglalat	Csomagolási egység	Cikkszám
Ráépíthető lámpatest	Ø83 5x26,5	Króm	GX53		304116
Ráépíthető lámpatest	Ø83 5x26,5	Ezüst	GX53		304117
Ráépíthető lámpatest	Ø83 5x26,5	Arany	GX53		304118

Használható kompakt csöves és LED fényforrással. 220-240V



Megnevezés	Méret(mm)	Szín	Foglalat	Csomagolási egység	Cikkszám
Ráépíthető lámpatest	Ø135x65	Fehér	GX53		304110
Ráépíthető lámpatest	Ø135x65	Ezüst	GX53		304111

Használható kompakt csöves és LED fényforrással. 220-240V

maxilight® GX53 Flatlight energiatakarékos, bútorba / mennyezetre építhető lámpatest, izzó nélkül! (R)



Használható kompakt csöves és LED fényforrással, extra lapos kivitel! 220-240V

Megnevezés	Méret(mm)	Szín	Csomagolási egység	Cikkszám
Flatlight-7WR-Fehér Kifutó terméki	Ø100 x 25	Fehér	10	78776/01
Flatlight-7WR-Antracit Kifutó terméki	Ø100 x 25	Antracit	10	78776/02
Flatlight-7WR-Króm Kifutó terméki	Ø100 x 25	Króm	10	78776/04
Flatlight-7WR-Arany Kifutó terméki	Ø100 x 25	Arany	10	78776/05

Magasság foglalatnál együtt csak 25 mm! Használható fényforrások: GX53-LED, GX53 7-9W kompakt fénycső

maxilight® GX53 Flatlight energiatakarékos, bútorba / mennyezetbe süllyeszthető lámpatest, izzó nélkül! (S)



Használható kompakt csöves és LED fényforrással, extra lapos kivitel! 220-240V

Megnevezés	Beépítési furat (mm)	Szín	Csomagolási egység	Cikkszám
Flatlight-7WS-Fehér Kifutó terméki	Ø80	Fehér	10	78776/11
Flatlight-7WS-Ezüst Kifutó terméki	Ø80	Ezüst	10	78776/12
Flatlight-7WS-Króm Kifutó terméki	Ø80	Króm	10	78776/14
Flatlight-7WS-Arany Kifutó terméki	Ø80	Arany	10	78776/13

Beépítési mélység foglalatnál együtt csak 25 mm! Használható fényforrások: GX53-LED, GX53 7-9W kompakt fénycső

KAYLA®

VILÁGÍTÁSTECHNIKAI ESZKÖZÖK NAGYKERESKEDELME



Minőséget kedvező áron!

Importőr, forgalmazó: KAYLA SUN KFT.
Székhely: 9090 Pannonhalma, Petőfi S. u. 20.
Internet: www.kayla.hu E-mail: info@kayla.hu