

Kerámia kisülőcsöves fémhalogénlámpák
Halogenidové výbojky s keramickým hořákem
Halogenidové výbojky s keramickým horákom

Lămpi metal-halogene cu tub de descărcare ceramic
Cevaste Metal Halogene sijalice sa keramičkim lukom
Керамички метал халогени сијалици
Керамични металохалогенни лампи

Keraamilised metallhalogeniidlambid
Nemainīgas krāsas keramikas metālhalogenīdspuldzes
Metalų halogenidų lempos su keraminiu išlydžio vamzdeliu



ConstantColor™ CMH





Type	W		$L_{max.}$	lm	CCT	Ra	$t_{(h)}$		Fig.	SKU	EAN
világos ● čirá ● číra ● clar ● bistra ● прозирна ● прозрачна ● klaar ● caurspīdīga ● skaidrus											
CMH20/TC/UVC/U/830/G8.5	20	G8.5	81	1700	3000	80+	9000/7500[1]	1/12	1	92079	0043168920797
CMH35/TC/UVC/U/830/G8.5	35	G8.5	81	3400	3000	80+	10000	1/12	1	38697	0043168386975
CMH35/TC/UVC/U/842/G8.5	35	G8.5	81	3200	4200	85+	6000	1/12	1	92142	0043168921411
CMH70/TC/UVC/U/830/G8.5	70	G8.5	81	6200	3000	80+	9000	1/12	1	38700	0043168387002
CMH70/TC/UVC/U/942/G8.5	70	G8.5	81	6200	4200	90+	6000	1/12	1	92143	0043168921435
CMH35/T/UVC/U/830/G12	35	G12	88	3400	3000	80+	10000	1/12	2	38696	0043168386968
CMH35/T/UVC/U/842/G12	35	G12	88	3200	4200	85+	6000	1/12	2	92141	0043168921411
CMH70/T/UVC/U/830/G12	70	G12	88	6000	3000	80+	15000	1/12	2	36844	0043168368445
CMH70/T/UVC/U/942/G12	70	G12	88	6000	4200	90+	15000	1/12	2	38701	0043168387019
CMH150/T/UVC/U/830/G12	150	G12	98	14000	3000	80+	12000	1/12	2	36863	0043168368636
CMH150/T/UVC/U/942/G12	150	G12	98	13000	4200	90+	12000	1/12	2	38694	0043168386944
CMH70/TD/UVC/830/Rx7s	70	Rx7s	118	7000	3000	80+	15000	1/12	3	36910	0043168369107
CMH70/TD/UVC/942/Rx7s	70	Rx7s	118	6200	4200	90+	15000	1/12	3	38698	0043168386982
CMH150/TD/UVC/830/Rx7s-24	150	Rx7s-24	135	14500	3000	80+	15000	1/12	3	36912	0043168369121
CMH150/TD/UVC/942/Rx7s-24	150	Rx7s-24	135	12500	4200	90+	15000	1/12	3	38692	0043168386920
CMH35/PAR20/UVC/830/E27/SP	35	E27	81,2	22000[2]	3000	80+	10000	1/6	4	41883	0043168418836
CMH35/PAR20/UVC/830/E27/FL	35	E27	81,2	7500[2]	3000	80+	10000	1/6	4	41884	0043168418843
CMH35/PAR30/UVC/830/E27/SP	35	E27	120	39600[2]	3000	80+	10000	1/6	4	41886	0043168418867
CMH70/PAR30/UVC/830/E27/SP	70	E27	120	42800[2]	3000	80+	10000	1/6	4	41621	0043168416214
CMH35/PAR30/UVC/830/E27/FL	35	E27	120	11000[2]	3000	80+	10000	1/6	4	41887	0043168418874
CMH70/PAR30/UVC/830/E27/FL	70	E27	120	10000[2]	3000	80+	10000	1/6	4	41620	0043168416207

Type	W		$L_{max.}$	lm	CCT	Ra	$t_{(h)}$		Fig.	SKU	EAN
CMH70/E/UVC/U/830/E27/C	70	E27	138	6300	3000	80+	15000	1/12	5	46189	0043168461894
CMH100/E/UVC/U/830/E27/C	100	E27	138	9200	3000	80+	15000/10000[1]	1/12	5	46191	0043168461917
CMH70/E/UVC/U/830/E27/D	70	E27	138	6000	3000	80+	15000	1/12	6	46187	0043168461870
CMH100/E/UVC/U/830/E27/D	100	E27	138	8700	3000	80+	15000	1/12	6	46194	0043168461948
CMH250/E/U/830/E40/D	250	E40	227	23500	3000	80+	15000	1/12	7	10591	0043168105910
CMH400/E/VBU/830/E40	400	E40	282	4000	3000	80+	15000	1/12	7	92952	0043168929523
CMH400/E/HOR/830/E40/D	400	E40	282	4000	3000	80+	15000	1/12	7	13087	–
CMH70/T/UVC/830/E27	70	E27	154	6600	3000	80+	15000	1/6	7	38752	0043168387521
CMH100/T/U/830/E40	100	E40	209	9200	3000	80+	12000	1/12	8	92478	0043168924788
CMH150/T/UVC/830/E40	150	E40	209	14000	3000	80+	12000	1/6	7	38749	0043168387491
CMH150/TT/U/830/E40/O[3]	150	E40	209	13000	3000	80+	15000		9		
CMH150/TT/U/942/E40/O[3]	150	E40	209	13000	4200	90+	15000		9		
CMH250/T/U/830/E40	250	E40	260	25000	3000	80+	15000	1/12	8	10589	0043168105897
KRC250/CMH/830/T/H/E40[4]	250	E40	260	23500	3000	80+	15000	1/12		20302	
CMH400/T/UBU/830/E40	400	E40	278	4200	3000	80+	15000	1/12	8	92951	0043168929516
CMH400/T/HOR/830/E40	400	E40	278	4200	3000	80+	15000	1/12	8	13067	0043168130677


Működtetés megfelelő fémhalogén/nagynyomású nátrium (HPS) előtéttel és fémhalogén gyújtóval ● Provozují se na vhodných předřadnících pro halogenidové/sodíkové (HPS) výbojky se zapalovačem pro halogenidové výbojky ● Prevádzkujú sa so zodpovedajúcim halgenidovým/sodíkovým predradníkom a zapaľovačom pre halogenidové výbojky ● Funcţionează cu balast potrivit pentru metal halide/sodiu la inaltă presiune şi ignitor pentru metal halide ● Rade sa odgovarajućom metal halogenom/natrijumovom prigušnicom i metal halogenim upaljačem ● Работат со соодветна метал халогена/натријумова пригушница и метал халоген упалач ● Експлоатация на подходяща металхалогенна/натриева лампа с високо налягане и металхалогенна запалка ● Töötab sobiva metallhalogeniid-/kõrgsurve naatriumlambi ballasti ja metallhalogeniidlambi starteriga ● Darbojas ar atbilstošu balastu metālhalogēnu/augstspiediena nātrija spuldzēm un starteri metālhalogēnu spuldzēm ● Veikia naudojant metalo halogeno / aukšto slėgio natrio lempoms (HPS) skirtus balastus ir metalo halogeno paleidėjus.

[1]Kandela ● [1]Kandela ● [1]Kandela ● [1]candela ● [1]Kandela ● [1]Кандела ● [1]Свещ ● [1]Kandela ● [1]Kandela ● [1]Kandela

[2]Nyitott lámpatestben történő használatra ● [2]Pro použití v otevřených svítidlech ● [2]Pre použitie v otvorených svietidlách ● [2]A se folosi in corpuri de iluminat deschise ● [2]Za upotrebu u otvorenim svetiljkama ● [2]За употреба во отворени светилки ● [2]За употреба в открити тела ● [2]Kasutamiseks lahtistes valgustites ● [2]Lietošanai atvērtos gaismas ķermeņos ● [2]Naudojamas atvirose šviestuvuose


[3]Működtetés megfelelő higany előtéttel és fémhalogén gyújtóval ● [3]Provozují se na vhodných předřadnících pro rtuťové výbojky se zapalovačem pro halogenidové výbojky ● [3]Prevádzkujú sa so zodpovedajúcim ortuťovým predradníkom a zapaľovačom pre halogenidové výbojky ● [3]Funcţionează cu ballast potrivit pentru mercur şi ignitor pentru metal halide ● [3]Rade sa odgovarajućom živinom prigušnicom i metal halogenim upaljačem ● [3]Работат со соодветна живина пригушница и метал халоген упалач ● [3]Експлоатация на подходящ живачен дросел и металхалогенна запалка ● [3]Töötab sobiva elavhõbelambi ballasti ja metallhalogeniidlambi starteriga ● [3]Darbojas ar atbilstošu balastu dzīvsudraba tvaiku spuldzēm un starteri metālhalogēnu spuldzēm ● [3]Veikia naudojant gyvsidabrio lempom skirtus balastus ir metalo halogeno paleidėjus

Nappali fényű fémhalogénlámpák
Halogenidové výbojky s denním světlem
Halogenidové výbojky s denným svetlom
Lămpi metal-halogene de lumină naturală
Metal halogene sijalice sa dnevnim svetlom
Метал халогени сијалици со дневна светлина
Металохалогенни лампи с дневна светлина
Päevavalguse metallhalogeniidlambid
Dienasgaismas metālhalogenīdspuldzes
Metalų halogenidų dienos šviesos lempos



Type	W		$L_{max.}$	Ø	LCL	lm	CCT	Ra	$t_{(h)}$		Fig.	SKU	EAN

230 V




világos ● čirá ● čira ● clar ● bistra ● прозирна ● прозрачна ● klaar ● caurspīdīga ● skaidrus

HgMI 250W/DH	250	E40	220	52	150	19000	6000	>90	10000	1/12	1	177890	9004100778914
HgMIF 400W/DH	370	E40	270	59	175	25000	6000	>90	10000	1/12	2	178074	9004100780719



világos ● čirá ● čira ● clar ● bistra ● прозирна ● прозрачна ● klaar ● caurspīdīga ● skaidrus

HgMI 250W/DV	250	E40	220	52	150	19000	6000	>90	10000	1/12	1	178380	9004100783819
ARC 250/T/UBU/960/E40	250	E40	220	47	150	19000	6000	93	10000	1/12	1	32665	9004102326656
HgMIF 400W/DV	370	E40	270	59	175	28000	6000	>90	10000	1/12	2	178094	9004100780917
KRC 400/T/UBU/960/E40	400	E40	270	58	175	28000	6000	90	10000	1/12	2	30704	9004102307044




világos ● čirá ● čira ● clar ● bistra ● прозирна ● прозрачна ● klaar ● caurspīdīga ● skaidrus

HgMI 1000W/D1	1000	E40	340	80	205	80000	6000	>90	8000	1/6	3	178515	9004100785110




diffúz ● difuzní ● difúzna ● opal ● difuzni ● дифузен ● дифузен ● matt ● difūza ● difuzinis

HgMIL 250W/DV	250	E40	227	90	–	17000	6000	>90	10000	1/12	4	178480	9004100784816
HgMIL 400W/DV	370	E40	292	120	–	26000	6000	>90	10000	1/6	4	514306	–



diffúz ● difuzní ● difúzna ● opal ● difuzni ● дифузен ● дифузен ● matt ● difūza ● difuzinis

HgMIL 250W/DH	250	E40	227	90	–	17000	6000	>90	10000	1/12	4	177910	9004100779119
HgMIL 400W/DH	370	E40	292	120	–	24000	6000	>90	10000	1/6	4	514305	–



diffúz ● difuzní ● difúzna ● opal ● difuzni ● дифузен ● дифузен ● matt ● difūza ● difuzinis

HgMIL 1000W/D	1000	E40	380	160	–	68000	6000	>90	8000	1/4	4	178534	9004100785318

400 V



világos ● čirá ● čira ● clar ● bistra ● прозирна ● прозрачна ● klaar ● caurspīdīga ● skaidrus

HgMI 2000W/D1	2000	E40	430	101	260	170000	6000	>90	5000	1/4	5	178615	9004100786117
HgMIG 2000W/D	2000	E40	430	101	260	170000	6000	>90	5000	1/4	5	178653	9004100786513
HgMI 3500W/D1	3500	E40	430	101	260	300000	6000	>90	500	1/4	5	178665	9004100786612
HgMI 2000W/D2	2000	E40	490	101	260	170000	6000	>90	5000	1/4	6	178623	9004100786216
SPL3500/HR/T/H/960/E40	3500	E40	490	101	260	300000	6000	>90	500	1/4	6	33152	–

D1: megfelelő lehűlési idő után gyújtható újra. D2: azonnal újragyújtható. G: gyújtókészülék nélkül használandó.
D1: opětovné zapálení po uplynutí doby chladnutí. D2: okamžitě znovu zapalovatelné. G: použití zapalovače zakázané.
D1: znovuzapálenie po uplynutí doby chladnutia. D2: okamžite znovuzapáliteľné. G: použitie zapaľovača zakázané.


D1: poate fi reamorsată după perioadă de răcire. D2: poate fi reamorsată imediat. G: utilizarea dispozitivului de amorsare este interzisă.
D1: ponovno paljenje posle perioda hladjenja D2: momentalno ponovno paljenje G: isključivo za upotrebu bez uredjaja za startovanje
D1: повторно палење по времето за ладење. D2: моментално повторно палење. G: исклучиво за употреба без стартер.
D1: повторно запалване след периода на охлаждане. D2: моментално запалване отново. G: за употреба без запално устройство.

D1: võib uuesti sisselülitada pärast jahtumist. D2: võib kohe uuesti sisselülitada. G: rangelt kasutamiseks ilma starteritа.
D1: var atsākt darbību pēc atdzišanas perioda. D2: var atsākt darbību nekavējoties. G: tikai lietošanai kopā ar palaišanas ierici.
D1: galima vėl įjungti, kai atvėsta D2: galima įjungti nelaukiant. G: naudoti tik be paleidimo įtaiso.


Természetes fehér fényű fémhalogénlámpák
Halogenidové výbojky s přirozeným bílým světlem
Halogenidové výbojky s prirodzeným bielym svetlom

Lămpi metal-halogene de lumină albă
Neutralno bele metal halogene sijalice
Неутрално бели метал халогени сијалици
Неутрално бели металохалогенни лампи

Valge valguse metallhalogeniidlambid
Dabīgi baltas metālhalogenīdspuldzes
Naturalios baltos šviesos metalų halogenidų lempos



Type	W		$L_{max.}$	Ø	LCL	lm	CCT	Ra	$t_{(h)}$		Fig.	SKU	EAN
világos ● čirá ● čira ● clar ● bistra ● прозирна ● прозрачна ● klaar ● caurspīdīga ● skaidrus													
ARC250/T/H/742/E40	250	E40	220	46	150	21000	4200	70	10000	1/10	1	12951	0043168129510
ARC400/T/H/742/E40	400	E40	260	46	175	35000	4200	70	10000	1/10	1	12952	0043168129527
világos ● čirá ● čira ● clar ● bistra ● прозирна ● прозрачна ● klaar ● caurspīdīga ● skaidrus													
HgMIF 400W	390	E40	270	59	175	30000	4000	65	10000	1/12	2	178364	9004100783611
diffúz ● difuzní ● difúzna ● opal ● difuzni ● дифузен ● дифузен ● matt ● difūza ● difuzinis													
HgMIL 400W	390	E40	292	120	–	27000	4000	65	10000	1/6	3	514304	–
világos ● čirá ● čira ● clar ● bistra ● прозирна ● прозрачна ● klaar ● caurspīdīga ● skaidrus													
HgMI 2000W/220V	1900	E40	430	101	287	180000	4000	65	2000	1/4	4	178554	9004100785516
HgMI 2000W/380V	2000	E40	430	101	260	190000	4000	65	2000	1/4	5	178584	9004100785813
világos ● čirá ● čira ● clar ● bistra ● прозирна ● прозрачна ● klaar ● caurspīdīga ● skaidrus													
HgMIG 2000W/S	2000	E40	430	101	260	210000	3500	65	3500	1/4	6	178633	9004100786315



G: gyújtókészülék nélkül használandó. ● G: použití zapalovače zakázané. ● G: použitie zapaľovača zakázané. ● G: utilizarea dispozitivului de amorsare este interzisă. ● G: isključivo za upotrebu bez uredjaja za startovanje ● G: искључиво за употреба без стартер. ● G: за употреба без запално устройство. ● G: rangelt kasutamiseks ilma starterita. ● G: tikai lietošanai kopā ar palaišanas ierīci. ● G: naudoti tik be paleidimo itaiso.


Két végén fejelt fémhalogénlámpák
Halogenidové výbojky oboustranně paticované
Halogenidové výbojky obojstranne päticované

Lămpi metal-halogene cu racord la ambele capete
Metal halogene sijalice sa dva podnožja
Двострани метал халогени сијалици
Софитни металохалогенни лампи

Kahe sokliga metallhalogeniidlambid
Divkontaktu metālhalogenīdspuldzes
Metalų halogenidų lempos su išvadais abiejuose galuose




Type	W		$L_{max.}$	Ø	LCL	lm	CCT	Ra	$t_{(h)}$		Fig.	SKU	EAN
világos ● čirá ● čira ● clar ● bistra ● прозирна ● прозрачна ● klaar ● caurspīdīga ● skaidrus													
HgMIS70W/WDL	75	R7s	114,2	22	57	5000	3000	75-80	6000	1/12	1	190382	9004100903811
HgMIS70W/BDL	75	R7s	114,2	22	57	5500	3500	75-80	6000	1/12	1	178500	9004100785011
HgMIS70W/NDL	75	R7s	114,2	22	57	5500	4200	70	6000	1/12	1	178142	9004100781419
HgMIS70W/NDL	75	R7s	114,2	22	57	5500	4200	70	6000	1/12	1	178142	9004100781419
ARC70/UVC/TD/742/Rx7s	150	R7s	132	25	66	11000	3200	80	6000	1/12	1	178165	9004100781617
HgMIS150W/BDL	150	R7s	132	25	66	12000	3500	75-80	6000	1/12	1	178010	9004100780115
HgMIS150W/NDL	150	R7s	132	25	66	12000	4000	70	6000	1/12	1	178394	9004100783918
ARC150/UUC/TD/742/Rx7s-24	150	R7s	132	25	66	12000	4200	70	6000	1/12	1	34535	0043168345354
HgMIS150W/D	150	R7s	132	25	66	11000	5200	85	6000	1/12	1	178150	9004100781518
HgMIS150W/AQUA	150	R7s	132	25	66	11000	6500	70	6000	1/12	1	190960	9004100909615
HgMIS250W/WDL	250	Fc2	163	25	81,5	20000	3200	80	6000	1/12	2	178374	9004100783710
HgMIS250W/NDL	250	Fc2	163	25	81,5	20000	4300	80	6000	1/12	2	190412	9004100904115



Kompakt fémhalogénlámpák
Kompaktní halogenidové výbojky
Kompaktné halogenidové výbojky

Lămpi metal-halogene compacte
Metal halogene kompakt sijalice
Метал халогени сијалици
Металохалогенни лампи

Kompakt-metallhalogeniidlambid
Kompaktās metālhalogenīdspuldzes
Kompaktiškos metalų halogenidų lempos




Type	W		$L_{max.}$	lm	CCT	Ra	$t_{(h)}$		Fig.	SKU	EAN
Arcstream™											
világos ● čirá ● čira ● clar ● bistra ● прозирна ● прозрачна ● klaar ● caurspīdīga ● skaidrus											
ARC70/T/U/730/G12	70	G12	76	5200	3000	75	6000	1/10	1	35794	0043168357944
ARC70/T/U/742/G12	70	G12	76	5200	4200	72	6000	1/10	1	35795	0043168357951
ARC150/T/U/730/G12	150	G12	90	11500	3000	75	6000	1/10	1	21053	0043168210539
ARC150/T/U/742/G12	150	G12	90	12000	4200	72	6000	1/10	1	21054	0043168210546

Ultraibolya lámpák
Výbojky s ultrafialovým světlem
Výbojky s ultrafialovým svetlom

Lămpi UV
UV sijalice
УВ сијалици
UV лампи

UV lambid
UV spuldzes
UV spindulių lempos



Type	W	A		$L_{max.}$	Ø	*W		Fig.	SKU	EAN
HgV 125	125	1,15	E27	170	75	2,75 x 10^{-3}	1/24	1	512757	5994100127574
HMV 160	160	0,75	E27	170	75	1,2 x 10^{-3}	1/25	1	512758	5994100127581



* Max. kisugárzott energia 365,5 nm-en (W).
* Max. vyzařovaná energie při 365,5 nm (W).
* Max. vyžarovaná energia pri 365,5 nm (W).


* Energie maximă radiat ă 365,5 nm (W).
* Max. emitovana UV na 365,5 nm (W).
* Макс. емитирана УВ на 365,5 нм (Ват).
* Макс. излъчвана енергия на 365,5 нм (W).

* Maksimaalne voog 365,5 nm juures (W).
* Maksimāli izstarotais UV starojums pie 365,5 nm.
*Didžiausias spinduliuojamos UV spindulių energijos srautas, kai bangos ilgis 365,5 nm.

Nagynyomású higanygőzlámpák
Vysokotlaké rtuťové výbojky
Vysokotlakové ortuťové výbojky

Lămpi cu mercur de înaltă presiune
Živine sijalice visokog pritiska
Живини сијалици со висок притисок
Живачни лампи с високо налягане

Kõrgsurve elavhõbelambid
Augstspiediena dzīvsudraba tvaiku spuldzes
Aukšto slėgio gyvsidabrio garų lempos


1

Type	W		$L_{max.}$	Ø	lm	CCT	Ra	$t_{(h)}$		Fig.	SKU	EAN
lágyüveg ● měkké sklo ● mäkké sklo ● sticlă moale ● meko staklo ● меко стакло ● меко стъкло ● pehme klaas ● miksts stikls ● minkštasis stiklas												
HgLI 50W	50	E27	130	55	1800	4000	40	16000	1/24	1	513758	5994100137580
HgLI 80W	80	E27	156	70	3800	4000	40	20000	1/24	1	513759	5994100137597
HgLI 125W	125	E27	166	75	6300	4000	40	20000	1/24	1	512154	5994100121541
keményüveg ● tvrdé sklo ● tvrdé sklo ● sticlă dură ● tvrdo staklo ● тврдо стакло ● твърдо стъкло ● kõva klaas ● ciets stikls ● lydomas stiklas												
HgLI 125W	125	E40	185	75	6300	4000	40	20000	1/25	1	505514	5994100055143
HgLI 175W	175	E40	214	90	8100	4000	40	20000	1/12	1	505507	5994100055075
HgLI 250W	250	E40	227	90	13000	4000	40	20000	1/12	1	512155	5994100121558
HgLI 400W	400	E40	292	120	22500	4000	40	20000	1/12	1	512156	5994100121565


DE-LUXE

lágyüveg ● měkké sklo ● mäkké sklo ● sticlă moale ● meko staklo ● меко стакло ● меко стъкло ● pehme klaas ● miksts stikls ● minkštasis stiklas												
HgLI50W de luxe	50	E27	130	55	2000	3500	57	16000	1/24	1	513936	5994100139362
HgLI80W de luxe	80	E27	156	70	4000	3400	57	20000	1/24	1	513937	5994100139379
HgLI125W de luxe	125	E27	166	75	6500	3350	55	20000	1/24	1	512752	5994100127529
keményüveg ● tvrdé sklo ● tvrdé sklo ● sticlă dură ● tvrdo staklo ● тврдо стакло ● твърдо стъкло ● kõva klaas ● ciets stikls ● lydomas stiklas												
HgLI250W de luxe	250	E40	227	90	14000	3350	55	20000	1/12	1	512754	5994100127543
HgLI400W de luxe	400	E40	292	120	24000	3400	50	20000	1/12	1	512755	5994100127550

Kevertfényű lámpák
Výbojky se smíšeným světlem
Výbojky so zsmiešaným svetlom

Lămpi cu lumină combinată
Sijalice sa mešanim svetlom
Сијалици со мешано светло
Лампи със смесена светлина

Segavalguslambid
Jauktas gaismas spuldzes
Mišraus švytėjimo lempos


1


± 30°

Type	W		$L_{max.}$	Ø	lm	CCT	Ra	$t_{(h)}$		Fig.	SKU	EAN
HMLI 160W	160	E27	175	76	3000	3940	52	8000	1/40	1	85888	0043168858885
HMLI 250W	250	E40	227	90	5500	4200	52	18000	1/12	1	85949	0043168859493
ML230-240V 500W E40	500	E40	290	120	12500	5100	52	8000	1/10	1	85904	0043168859042


Nagynyomású nátriumlámpák
Vysokotlaké sodíkové výbojky
Vysokotlakové sodíkové výbojky

Lămpi cu sodiu la înaltă presiune
Natrijumove sijalice visokog pritiska
Натриумови сијалици со висок притисок
Натриеви лампи с високо налягане

Kõrgsurve naatriumlambid
Augstspiediena nātrija spuldzes
Aukšto slėgio natrio lempos


1 2 3 4 5 6 7

Type	W		$L_{max.}$	lm	CCT	Ra	$t_{(h)}$		Fig.	SKU	EAN
Lucalox™ T											
világos ● čirá ● čira ● clar ● bistra ● прозирна ● прозрачна ● klaar ● caurspidiga ● skaidrus											
LU50/85/T/27	50	E27	156	3400	2000	25	28500	1/25	1	176260	9004100762616
LU70/90/T12/27	70	E27	156	6000	2000	25	28500	1/25	1	176210	9004100762111
LU100/100/MO/40	100	E40	211	49600	2000	25	28500	1/12	1	516983	5994100169833
LU150/100/T/40	150	E40	211	15000	2000	25	28500	1/12	1	512876	5994100128762
LU250/T/40	250	E40	260	27500	2000	25	28500	1/12	1	512877	5994100128779
LU400/T/40	400	E40	283	50000	2000	25	28500	1/12	1	512878	5994100128786
TC 1000W*	1000	E40	372	130000	2000	25	24000	1/4	1	506936	5994100069362
Lucalox™ E											
diffúz ● difuzní ● difúzna ● opal ● difuzní ● дифузен ● дифузен ● matt ● difūza ● difuzinis											
LU50/85/D/27	50	E27	156	3300	2000	25	28500	1/12	2	176120	9004100761213
LU70/90/D/27	70	E27	156	5800	2000	25	28500	1/12	2	176110	9004100761114
LU100/100/MO/D	100	E40	186	9200	2000	25	28500	1/12	2	516984	5994100169840
LU150/100/D/40	150	E40	227	14500	2000	25	28500	1/12	2	176880	9004100768816
LU250/D/40	250	E40	227	26000	2000	25	28500	1/12	2	177230	9004100772318
LU400/D/40	400	E40	292	47500	2000	25	28500	1/6	2	177240	9004100772417
TCL 1000W*	1000	E40	372	120000	2000	25	24000	1	2	177766	9004100777610
Lucalox™ XO											
világos ● čirá ● čira ● clar ● bistra ● прозирна ● прозрачна ● klaar ● caurspidiga ● skaidrus											
LU50/85/XO/T/27	50	E27	156	4400	2100	25	28500	1/25	3	93373	0043168933735
LU70/90/XO/T/27	70	E27	156	6600	2100	25	28500	1/25	3	93375	0043168933759
LU100/100/XO/T/40	100	E40	211	10500	2100	25	28500	1/12	3	93376	0043168933766
LU150/100/XO/T/40	150	E40	211	17500	2100	25	28500	1/12	3	93377	0043168933773
LU250/XO/T/40	250	E40	260	33000	2100	25	28500	1/12	3	93378	0043168933780
LU400/XO/T/40	400	E40	283	56500	2100	25	28500	1/12	3	93269	0043168932691
LU600/XO/T/40	600	E40	283	90000	2100	25	28500	1/12	3	93270	0043168932707
LU750/XO/T/40	750	E40	292	112000	2100	20	12000	1/12	3	10910	0043168109109
diffúz ● difuzní ● difúzna ● opal ● difuzní ● дифузен ● дифузен ● matt ● difūza ● difuzinis											
LU100/100/XO/D/40	100	E40	186	10000	2100	25	28500	1/12	2	93379	0043168933797
LU150/100/XO/D/40	150	E40	227	16900	2100	25	28500	1/12	2	93380	0043168933803
LU250/XO/D/40	250	E40	227	31200	2100	25	28500	1/12	2	93381	0043168933810
LU400/XO/D/40	400	E40	282	54000	2100	20	28500	1/12	2	93296	0043168932967
Lucalox™ XO PSL											
világos ● čirá ● čira ● clar ● bistra ● прозирна ● прозрачна ● klaar ● caurspidiga ● skaidrus											
LU400/XO PSL/T/E40	400	E40	283	56500	2100	22	28500	1/12	3	17106	0043168171069
LU600/XO PSL/T/E40	600	E40	283	90000	2100	20	28500	1/12	3	17107	0043168171076
LU750/XO PSL/T/E40	750	E40	293	112000	2100	20	16000	1/12	3	17108	0043168171083
Lucalox™ RFL											
reflektorbura ● baňka: reflektorová ● banka: reflektorová ● balon: reflectorizant ● balon: reflektorski ● балон: рефлекторски ● колба: рефлектор ● kolb: reflektor ● kolba: reflektorveida ● korpusas: reflektorinis											
LU70/RFL	70	E27	144	4000	2000	25	28500	1/10	4	30238	9004102302384



Lucalox™ I*

Type	W		$L_{max.}$	lm	CCT	Ra	$t_{(h)}$		Fig.	SKU	EAN
világos ● čirá ● číra ● clar ● bistra ● прозирна ● прозрачна ● klaar ● caurspīdīga ● skaidrus											
LU50/85/I/27	50	E27	156	3400	2000	25	12000	1/12	5	11733	9004102117339
LU70/90/I/27	70	E27	156	6000	2000	25	12000	1/12	5	11735	9004102117353
diffúz ● difuzní ● difúzna ● opal ● difuzni ● дифузен ● дифузен ● matt ● difūza ● difuzinis											
LU50/85/D/I/27	50	E27	156	3300	2000	25	12000	1/12	2	11734	9004102117346
LU70/90/D/I/27	70	E27	156	5800	2000	25	12000	1/12	2	11736	9004102117360

Lucalox™ E-Z LUX*

diffúz ● difuzní ● difúzna ● opal ● difuzni ● дифузен ● дифузен ● matt ● difūza ● difuzinis											
LUH110/D27-SHX	110	E27	175	8800	2000	25	16000	1/40	2	39512	0043168395120
LUH215/D/EZ/40	215	E40	232	18000	2000	25	12000	1/12	2	49941	0043168499415

Lucalox™ TD

± 20°

világos ● čirá ● číra ● clar ● bistra ● прозирна ● прозрачна ● klaar ● caurspīdīga ● skaidrus											
LU250/TD	250	RX7s-24	191	23000	2000	25	20000	1/10	6	30241	9004102302414
LU400/TD	400	RX7s-24	256	43000	2000	25	20000	1/10	6	30244	9004102302445
LU1000/TD	1000	RX7s-24	334	137000	2000	25	20000	1/10	6	30246	9004102302469

Lucalox™ SUPERLIFE


világos ● čirá ● číra ● clar ● bistra ● прозирна ● прозрачна ● klaar ● caurspīdīga ● skaidrus											
LU50/85/SBY/T/27	50	E27	156	3400	2000	25	40000	1/25	7	35585	9004102355854
LU70/90/SBY/T12/27	70	E27	156	6000	2000	25	40000	1/25	7	35593	9004102355939
LU100/100/MO/SBY/T/40	100	E40	211	9600	2000	25	40000	1/12	7	17899	004316817890
LU150/100/SBY/T/40	150	E40	211	15000	2000	25	50000	1/12	7	35594	9004102355946
LU250/SBY/T/40	250	E40	260	27500	2000	25	55000	1/12	7	35586	9004102355861
LU400/SBY/T/40	400	E40	283	50000	2000	25	55000	1/12	7	35582	9004102355823
diffúz ● difuzní ● difúzna ● opal ● difuzni ● дифузен ● дифузен ● matt ● difūza ● difuzinis											
LU50/85/SBY/D/27	50	E27	156	3300	2000	25	40000	1/12	2	35583	9004102355830
LU70/90/SBY/D/27	70	E27	156	5800	2000	25	40000	1/12	2	35587	9004102355875
LU150/100/SBY/D/40	150	E40	227	14500	2000	25	50000	1/12	2	35589	9004102355892
LU250/SBY/D/40	250	E40	227	26000	2000	25	55000	1/12	2	35590	9004102355908
LU400/SBY/D/40	400	E40	282	47500	2000	25	55000	1/6	2	35591	9004102355915

*Belső amalgámtartályos változat. ● *Bez vnějšího zásobníku amalgámu. ● *Bez vonkajšieho zásobníka amalgámu.
*Fără rezervorul intern cu amalgam. ● *Sa internim amalgamskim rezervoarom. ● *Без вграден амалгамен дозатор. ● *Без вграден амалгамен дозатор.
*Sisemise amalgam konteineriga. ● *Ar iekšējo amalgāma rezervuāru. ● *Su vidiniu amalgamos indu.

120V-os hálózatról elektronikus előtéttel üzemeltetendők
se síťovým elektronickým předřadníkem na 120V
so sieťovým elektronickým predradníkom na 120 V

cu adaptor electronic și funcționare la 120V
sa elektronskiim balastom za mrežni napon od 120V
за мрежен напон од 120 волти и со електронска пригушница
за мрежово напреженение от 120 волта и електронен баласт

120V pinge ja elektroonilise süüteseadmega
120V spriegumam un elektroniskajām droselām
120V elektros tinklui, naudojamos su elektroniniu droseliu


1

Type	W		$L_{max.}$	lm	CCT	Ra	$t_{(h)}$		Fig.	SKU	EAN
diffúz ● difuzní ● difúzna ● opal ● difuzni ● дифузен ● дифузен ● matt ● difūza ● difuzinis											
TCED 35W/120V	35	E27	141	2150	1900	–	9000	1/24	1	176222	9004100762210